

# Parameters

Bizim Foshan'ımız ZXC New Material Technology Co., Ltd. [ev oluk üreticisi çin](#) Özelleştirilmiş ve OEM hizmetleri sağlayın.

Metal oluğun yerini alan PVC oluk, asit ve alkalilere karşı dayanıklı, hoş görünümlü ve dayanıklıdır. Yüksek verimlilik ve düşük işçilik maliyeti ile kolay kurulum.

Mavi pvc yağmur suyu oluğu, sıradan oluklarla karşılaştırıldığında son derece güçlü bir tokluğa sahiptir, kısa ömür, nakliye, kurulum sırasında kolayca hasar görme vb. sorunları çözer.

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Garanti              | 5 yıldan fazla                   |
| Satış Sonrası Hizmet | Çevrimiçi teknik destek          |
| Proje Çözüm Yeteneği | HİÇBİRİ                          |
| Başvuru              | Villa / Hidroponik               |
| Tasarım Stili        | Modern                           |
| Anavatan             | Guangdong, Çin                   |
| Marka adı            | ZXC                              |
| Ürün adı             | PVC Yağmur Suyu Oluğu            |
| Malzeme              | PVC                              |
| Anahtar Kelime       | Oluk                             |
| Boyut                | Özelleştirilebilir               |
| Kullanım             | Çatı gideri                      |
| Garanti              | 5 yıldan fazla                   |
| Ortak boyut          | 14cmx 16cm.18cmx 20cm.25cmx 28CM |
| Verim                | Asit ve alkaliye dayanıklı       |

# QUALITY RAIN GUTTER

Made of PVC, resistant to pressure and corrosion, durable

Feeding gutter | planting gutter | incubation gutter | rain gutter



Trust comes from quality

## PRODUCT FEATURE DISPLAY



01

**new raw material**

Using high-quality raw materials, no recycled materials, green environmental protection, long life



02

**Thickened load-bearing**

PVC material has strong bending resistance and impact toughness




03

**Resistance corrosion**

Long-term resistance to chemical substances such as acid, alkali and salt corrosion

Trust comes from quality

## Product Information



\*Bu bölümün uzunluğu bir metre olup, en uzun kısmı altı metre olabilmektedir.

| Ürün adı   | Şartname  | Aksesuarlar   |
|------------|---|---|
| küçük oluk | Taban genişliği 14cm, yüksekliği 16cm, yüz genişliği 19cm, kalınlık 2,5mm | Drenaj contası Drenaj contası gömme bağlantı köşesi |
| orta oluk  | Taban genişliği 18cm, yüksekliği 20cm, yüz genişliği 25cm, kalınlık 2,8mm |   |
| büyük oluk | Taban genişliği 25cm, yüksekliği 28cm, yüz genişliği 35cm, kalınlık 3,8mm |   |

Tıklamak [bitki yetiştirme yağmur oluğu tedarikçisi](#) daha fazla öğrenmek için

Accessories

Trust comes from quality

# RAIN GUTTER ACCESSORIES

Complete accessories, selected quality



Joiner



End cap



90° angle



Drop outlet



Drain end cap

Advantage

# IT'S ALL RAIN GUTTERS, WHY ARE WE MORE PROFESSIONAL?

## PRODUCT COMPARISON

### ZHONGXINGCHENG RAIN GUTTERS



### OTHER PEOPLE'S FACTORY GUTTER RAIN GUTTER



2.5mm thickened small sink

4.5mm thickened large sink



Standard 2.5,  
maximum thickness 4.5



160 gutter with a thickness of 2.2m



The thickness is only 2.2,  
which is not durable



New imported raw materials



Recycled material, low cost



Excellent workmanship,  
not afraid of trampling



Cut corners and  
be easily damaged

Trust comes from quality




## GLASS GLUE PORTABLE INSTALLATION

Quick installation in 2 minutes  
Compared with traditional fixed rivets,  
it saves time, effort and worry



Trust comes from quality

# INSTALLATION INSTRUCTIONS



1. Yağmur oluğunu takarken alt destek çerçevesi çelik çerçeveden yapılmalı ve malzeme yeterince sağlam olmalıdır. Alt çerçeve düz bir çizgide olmalı ve her 1,5-1,8 metrede bir destek yeri bulunmalıdır. Yağmur oluğunun iki tarafı demir çerçevelerle korunmalıdır.

2. Yağmur oluğunun veya bağlantı portunun bağlantı kısmının iki ucu sırasıyla destek braketi ile desteklenmelidir.

3. Yağmur oluğunun herhangi bir yerinde drenaj amacıyla izinsiz delik açmayınız. Bu, yağmur oluğunun hizmet ömrünü etkileyecektir ve iniş borusuna bağlanmak için özel drenaj bağlantı parçaları ve su boruları gereklidir.

4. Kurulum sırasında önceden delinmeli ve açılan deliğin çapı, termal genişleme ve büzülme için ayrılan vidanın çapından %50 daha büyük olmalıdır.

5. Dış sıcaklık büyük oranda değişiyor. Isıl genişleme ve daralmayı önlemek amacıyla oluğun tamamının montajının 18 metreyi geçmemesi tavsiye edilir. Eğer aşılabarsa bölümlü montaj ve bölümlü drenaj yapılmalıdır.



# Project

Trust comes from quality

# Real case, real power

Selected engineering cases







Trust comes from quality

# THE PRODUCT IS VERY VERSATILE

Versatility leads to creative life



Family daily use



The villa receives water



Breeding gutters



Factory drainage



Agricultural irrigation



Planting hydroponics

Our Factory

# 12 YEARS

OF FOCUS ON GUTTER TECHNOLOGY

...

Trust comes from quality

## SOURCE MANUFACTURER QUALITY ASSURANCE

"Win tomorrow with the trust of quality"



|                        |                           |                      |
|------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>12years</b>         | <b>34840m<sup>2</sup></b> | <b>25,000m</b>       |
| of industry experience | meters of factory area    | average daily output |

# Certificate

Trust comes from quality

# AUTHORITATIVE ORGANIZATION INSPECTION

There is a certificate and guarantee and only with strength can you rest assured





**1.Q: Ürün grubunuz nedir?**

C: PVC kanal, PVC boru, PPR boru ve bağlantı parçaları konusunda uzmanız.

**2.Q: Üretici misiniz?**

C: Evet, Foshan Şehri, Nanhai Bölgesi, Danzao Kasabası, Hengjiang Yeni Yolu'nda bulunan bir fabrikayız. 10 yılı aşkın sektör tecrübesi.

**3.S: Fiyat teklifi almak istersem hangi bilgileri bildirmeliyim?**

Cevap:

(1) Ürün boyutu (genişlik x yükseklik x uzunluk, kalınlık).

(2) Renk.

(3) Miktar.

**4.Q: Logomuzu veya şirket ismimizi ürününüze veya ambalajınıza yazdırabilir miyiz?**

C: Evet, yapabilirsiniz.

**5.Q: Ödeme süresi nedir?**

C: T/T veya L/C'nin yanı sıra T/T, Western Uion'un ilk %30'luk mevduatını da kabul ediyoruz.

**6.Q: Örnek ücretsiz mi?**

C: Numuneleri 5 gün içinde gönderebiliriz ancak nakliye ücretinin sizin tarafınızdan ödenmesi gerekmektedir.

Resmi bir siparişimiz olduğunda maliyeti artacaktır.

**7.Q: Kalitenizi nasıl kontrol edersiniz?**

C: Kesinlikle yüksek kaliteli hammaddeler seçiyoruz ve üretim sırasında düzenli olarak kalite kontrolünü kontrol ediyoruz.

**8.Q: Teslimat tarihiniz ne kadar olmalıdır?**

C: Genellikle depozitoyu aldıktan sonra 15 gün içinde, bu aynı zamanda ürününüze ve miktarınıza da bağlıdır.