

# Product show

Ana hammadde, ultraviyole dirençli madde ve katkı maddeleri içeren PVC'dir. İleri teknolojiyle yapılan bilimsel bileşimler sayesinde.

- 1.Hafif
2. Çevre koruma
- 3.su geçirmez ve yanmaz
- 4.Kolay kurulum
5. Korozyon önleyici
- 6.İyi ses yalıtımı

**ZXC [Çin çatısında plastik levha](#)**





**PVC Roofing Sheet  
Manufacture For 15 years**




**Annual Output 5913000 m<sup>2</sup>**

Uzunluk	1m-12m
Yüzey	Mat
Ağırlık	3,0-6,8 kg/m
Genişlik	1130mm/ 1080mm/ 1050mm/ 980mm/ 930mm
Garanti	30 yıl
Model numarası	ASA PVC Kompozit Levha
İşlev	Yalıtım, Alev Geciktirici, Isı Yalıtımı, Korozyon Önleyici, Darbe Dayanımı
Şekil	yuvarlak dalga, büyük yuvarlak dalga, trepezoidal dalga
Yangından Korunma Derecesi	B1
Sıcaklık	-10 Santigrat Derece ila 70 Santigrat Derece
Renk	Beyaz, Mavi, Gri, Kırmızı, özelleştirilebilir
Katmanlar	2 veya 3 katman
Kalıcı Renk	10 Yıl Solma Yok

**Tıklamak [plastik çatı kiremitleri levhalar fiyat çin](#) daha fazla öğrenmek için**

# TYPE 840 PIT



# 900 TYPE HIGH WAVE (FLOWING WATER FAST)



# 980 TYPE HIGH WAVE



# 1080 TYPE HIGH WAVE

(FLOWING WATER FAST)



# 1130 TYPE WAVELET



# 1130 TYPE PIT




# 1100 TYPE HIGH CIRCULAR WAVE





# HOLLOW ROOF TILE



## Our Factory

Zhongxingcheng New Material Co., Ltd., Çin'in Nanhai Bölgesi, Foshan Şehrinde yer almaktadır. ASA sentetik reçineli karo, APVC korozyon önleyici kompozit kiremit, PVC korozyon önleyici kiremit, PVC lavabo, PVC levha, Şeffaf üretiminde uzmanlaşmış bir üreticidir. FRP Çatı Sayfası, PVC, PC şeffaf kiremit.





Delivery time **5 DAYS**  
About **7000m<sup>2</sup>** per cabinet  
About **28m<sup>3</sup>**



All new material  
No recycled material



**Hardness Testing**



**ASA Surface Thickness Test**



**Impact Resistance**



**Tensile Test**



**Measure product thickness**  
**The product thickness is 2mm**



**Hot selling area**  
**Central And South America**  
**Oceania, Asia, Africa**

# PVC plastic steel tile PK iron sheet tile



**QUALITY**



**Has superior corrosion resistance**

**Rusty and perishable**



**HEAT INSULATION**



**New material plastic steel tile  
Good thermal insulation**

**Direct sunlight iron tile  
Temperature too high**



**COLOUR**



**ASA PVC ROOF SHEET  
Long lasting and non fading**

**Severe fading**



Usage scenarios: factories  
farms, chemical plants



Use scene:greenhouse,  
residence,pergola



Exhibition





Certificate



# Packaging



## FAQ

### \*Üretici misiniz yoksa tüccar mısınız?

\* Evet, biz gerçek Üreticiyiz, şirket tanıtımımızda birçok resim var. Başka özel bir ürüne ihtiyacınız varsa, size yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız, böylece uzun vadeli bir iş ilişkisi kurabiliriz.

### \*Profil oluşturmak istediğim ürünü sipariş edebilir miyim?

\*Tabii ki yapabilirsiniz, ayrıca ürünleri detay isteklerinize göre üreteceğiz.

### \*Şirketimin markasını ürünlerinize koyabilir misiniz?

\*Evet, OEM ve ODM hizmetini kabul ediyoruz. Ancak şirketiniz hakkında bazı bilgilere ihtiyacımız var.

### \*Çatı kaplama levhası nasıl kurulur?

\* Lütfen servis personelimizle iletişime geçin, sizin için kurulum videomuz var.

### \* Pazarı açmak ve kaliteyi test etmek için bana numune verebilir misiniz?

\*Evet, yapabiliriz. Size ücretsiz numune gönderebiliriz, Nakliye ücretini ödeyebilir misiniz? Lütfen servis personelimizle iletişime geçin.

### \*Ticaret süreniz nedir?

- \* Ödeme: % 30 T/T peşin, bakiye sevkiyattan önce.
- Üretim Teslimat Süresi: %30 depozitodan sonra 7 iş günü içinde
- FOB Nakliye Limanı: Foshan,Guangzhou,Shenzhen