


## Product show

Nhà máy gạch nhựa tổng hợp ZXC ASA Trung Quốc

Siêu dẻo dai, bảo hành 30 năm. Nó sử dụng nhựa tốt hơn làm nguyên liệu thô để đảm bảo độ dẻo dai tốt hơn và tuổi thọ dài hơn. Bề mặt sáng như gương. Không chứa amiăng và các yếu tố phóng xạ, có thể tái chế và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu bảo vệ môi trường xanh. Nhà máy cao cấp, nhà máy thép, nhà kho, chợ nông sản, tiếp cận thị trường, nhà kho và các vật liệu lợp mái cao cấp khác.

## ASA SYNTHETIC RESIN ROOFING TILES

Scenic areas and the pastoral farmhouse use the most roofing tiles.








<b>tên sản phẩm</b>	Mái ngói nhựa tổng hợp
<b>Thương hiệu</b>	ZXC
<b>Nguồn gốc</b>	Thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc (Đại lục)
<b>Vật liệu</b>	Acrylonitrile Styrene acrylate copolyme, Polyvinyl clorua, Bột canxi, các vật liệu hóa học khác
<b>Bảo đảm</b>	25 năm
<b>chứng nhận</b>	ISO9001/SGS/CE
<b>Thời gian giao hàng</b>	1x20GP trong 6 ngày, 1x40GP trong 7 ngày
<b>Chiều dài phần</b>	219mm
<b>Chiều rộng tổng thể</b>	1050mm
<b>Chiều rộng hiệu quả</b>	960mm
<b>độ dày</b>	2.3mm/2.5mm/2.8mm/3.0mm
<b>Chiều dài</b>	Phải là bội số của phần
<b>khoảng cách sóng</b>	160mm
<b>Chiều cao sóng</b>	30 mm

**Nhấp chuột [Nhà máy gạch nhựa tổng hợp ASA](#) để tìm hiểu thêm**

# Dimensional measurement method


## both sides



1. Measure the dimension of the A top ridge.
2. Measure the dimensions of B
3. Measure the dimensions of C

Measure all the dimensions (don't forget the eaves)

## four sides




1. Measure the dimension of the B top ridge.
2. Measure the dimensions of ramp A
3. Measure the width of C
4. Measure the dimensions of the D diagonal ridge.
5. Measure the dimensions of ramp E
6. Measure the width of F

Measure all the dimensions (don't forget the eaves)




# Roofing accessories



## Installation considerations

1. The purlins can use square pipe (60x40x3mm)
2. The purlins can use C-shaped steel (100x50x20x3mm)
3. The purlins can use anti-corrosion wood square (60x40mm)
4. purlin spacing of 660mm



Name: synthetic resin

Model:1050mm

Material: synthetic resin

Origin: Foshan, Guangdong

Thickness: 2.5-3.0mm

Applicable scenarios: villa roofs, tourist attractions, rural transformation

## Synthetic resin roofing tile color card selection

customized any color



Brick red



Purplished red



Dark green



Gray



Blue



# Our Factory

Zhongxingcheng New Material Co., Ltd. tọa lạc tại thành phố Phật Sơn, quận Nam Hải Trung Quốc là nhà sản xuất chuyên sản xuất gạch nhựa tổng hợp ASA, gạch composite chống ăn mòn APVC, gạch chống ăn mòn PVC, bồn rửa PVC, tấm nhựa PVC, tấm trong suốt Tấm lợp FRP, ngói trong suốt PVC, PC.





Factory display



9 production lines



Raw material warehouse





# Product comparison

Learn all about our products

Dacheng resin roofing tile

Recyclable resin roofing tiles



Brand new raw materials imported  
bright color, long service life  
30~50 years



Recycled materials, dull color, easy  
to have black spots in appearance  
very short life.



Brand new material, good  
plasticization, long service life



Recyclable material, reduced  
toughness, many impurities,  
easy to break



ASA surface thickness 0.1~0.15mm  
does not foam and does not fall off



The thickness of the surface layer of  
the film is 0.05~0.1mm, which is  
easy to blister and fall off

# Exhibition





# Certificate



# Security sense of authoritative testing

## Multiple quality inspection and testing to ensure good quality.



IOS9000 certified



China Metrology Certification



CAL certification



# Packaging



# FAQ

**\* Bạn là nhà sản xuất hay thương nhân?**

\* Vâng, chúng tôi là Nhà sản xuất thực sự, có rất nhiều hình ảnh trong phần giới thiệu công ty của chúng tôi. Nếu bạn cần sản phẩm đặc biệt khác, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp bạn, vì vậy chúng tôi có thể xây dựng mối quan hệ kinh doanh lâu dài.

**\* Tôi có thể đặt sản phẩm với hồ sơ tôi muốn không?**

\* Tất nhiên bạn có thể, chúng tôi cũng vậy ( [Nhà máy sản xuất mái ngói nhựa tổng hợp Trung Quốc](#) ) sẽ sản xuất các sản phẩm theo yêu cầu chi tiết của bạn.



**\* Bạn có thể đưa thương hiệu của công ty tôi vào sản phẩm của bạn không?**

\* Có, chúng tôi chấp nhận dịch vụ OEM & ODM. Nhưng chúng tôi cần một số thông tin về công ty của bạn.

**\* Làm thế nào để cài đặt tấm lợp?**

\* Vui lòng liên hệ với nhân viên dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có video cài đặt cho bạn.

**\* Bạn có thể cung cấp mẫu để tôi mở cửa thị trường và kiểm tra chất lượng không?**

\* Có, chúng tôi có thể. Chúng tôi có thể cung cấp các mẫu miễn phí cho bạn, Bạn có thể trả chi phí vận chuyển không? Vui lòng liên hệ với nhân viên dịch vụ của chúng tôi.

**\* Thuật ngữ thương mại của bạn là gì?**

\* Thanh toán: T / T trước 30%, số dư trước khi giao hàng.

- Thời gian sản xuất: Trong vòng 7 ngày làm việc sau khi đặt cọc 30%
- Cảng vận chuyển FOB: Phạt Sơn, Quảng Châu, Thâm Quyến