

Product show

ZXC **nhà sản xuất tấm lợp PVC** nguyên liệu chính là PVC với chất chống tia cực tím và phụ gia. Thông qua hợp chất khoa học, được thực hiện với công nghệ tiên tiến.

1. Trọng lượng nhẹ
2. Bảo vệ môi trường
3. chống thấm nước và chống cháy
4. Dễ dàng cài đặt
5. Chống ăn mòn
6. Cách âm tốt




Chiều dài	1m-12m
Bề mặt	Matt
Cân nặng	3,0-6,8kg/m
Chiều rộng	1130mm/1050mm/980mm/930mm
Sự bảo đảm	10 năm
Số mô hình	Tấm nhựa tổng hợp PVC
Chức năng	Cách nhiệt, Chống cháy, Cách nhiệt, Chống ăn mòn, Chống va đập
Hình dạng	sóng tròn, sóng tròn lớn, sóng tam giác

Đánh giá phòng cháy chữa cháy	B1
Nhiệt độ	-10 độ C đến 70 độ C
Màu sắc	Trắng, Xanh, Xám, Đỏ
Lớp	2 hoặc 3 lớp
Kéo dài màu sắc	10 năm không phai

Nhấp chuột [công ty sản xuất tấm lợp upvc](#) để tìm hiểu thêm

PVC roof tile product parameters



Name: PVC Roofing tile

Width: 1130mm

Thickness: 1.3-3.0mm (Customized)

Waveform: Trapezoid Type and Wavelet Type


TLength: Customizable (within 6 meters recommended)

Color: Blue, white, above 800 square meters can be customized other colors.

Apply: Corrosive workshops, pig sheds, warehouses, carports, canopies and other roofing building materials.

Product dimension specifications

The width of the roofing tile is fixed at 1.13 meters.



Type 1130 Wavelet(effective width 1 meter)





Type 1130 Trapezoid(effective width 1 meter)



Detail show

Focus on one detail well



Ordinary PVC anti-corrosion layer

Suitable for corrosive factory.

Tough, high-strength layer

Can be made up-white and down-blue or up- blue and down-white.

Can be customized single color, two colors, three colors.

case display
Learn all about our products



PVC roof tile compared to iron roof tile

It is not afraid of acid, alkali, salt and other chemical corrosion



Iron roof tiles are prone to corrosion.



PVC is corrosion-proof and has a long service life



High maintenance cost repair once every two years



fireproof, high safety resistant to rust, long life

Our Factory

Zhongxingcheng New Material Co., Ltd. tọa lạc tại thành phố Phật Sơn, quận Nam Hải Trung Quốc là nhà sản xuất chuyên sản xuất gạch nhựa tổng hợp ASA, gạch composite chống ăn mòn APVC, gạch chống ăn mòn PVC, bồn rửa PVC, tấm nhựa PVC, tấm trong suốt Tấm lợp FRP, ngói trong suốt PVC, PC.



Quality inspection instruments strictly control the quality

Each batch of products has undergone rigorous testing.




Gravity testing



Hardness testing



Tensile force testing



Impact resistance testing

Factory display



In-stock inventory



Own production line



Own production line



Exhibition



Certificate

Official quality inspection, quality assurance

Multiple quality inspection and testing to ensure good quality.



IOS9000 certified



China Metrology Certification



CAL certification



佛山市质量计量监督检测中心
检验报告
 报告号: QB-049-02
 样品号: G14-WT1489
 共 2 页 第 2 页

序号	检测项目	单位	标准要求	检测结果	判定
1	外观	—	表面光滑平整, 厚度均匀, 色泽一致, 无裂纹、缺口、破孔、烧焦、气泡、明显麻点、杂质点	符合	合格
2	密度	g/cm ³	1.45~1.65	1.64	合格
3	弯曲性能	mm	支撑跨度800mm, 载荷40kg, 允许挠度≤50	15	合格
4	冲击性能	—	1kg重钢球, 1.5m自由落体, 冲击试样无碎裂, 试样经冲击试验后不得产生贯穿的孔穴或裂纹	符合	合格
5	吸水率	%	≥60	43	合格

审核: 王博斌
 主检: 陈德聪
全部合格

佛山市质
 Foshan Supervision

Packaging



FAQ

* **Bạn là nhà sản xuất hay thương nhân?**

* Vâng, chúng tôi là Nhà sản xuất thực sự, có rất nhiều hình ảnh trong phần giới thiệu công ty của chúng tôi. Nếu bạn cần sản phẩm đặc biệt khác, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp bạn, vì vậy chúng tôi có thể xây dựng mối quan hệ kinh doanh lâu dài.

*** Tôi có thể đặt sản phẩm với hồ sơ tôi muốn không?**

* Tất nhiên là bạn có thể, chúng tôi cũng sẽ sản xuất các sản phẩm theo yêu cầu chi tiết của bạn.

*** Bạn có thể đưa thương hiệu của công ty tôi vào sản phẩm của bạn không?**

* Có, chúng tôi chấp nhận dịch vụ OEM & ODM. Nhưng chúng tôi cần một số thông tin về công ty của bạn.

*** Làm thế nào để cài đặt tấm lợp?**

* Vui lòng liên hệ với nhân viên dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có video cài đặt cho bạn.

*** Bạn có thể cung cấp mẫu để tôi mở cửa thị trường và kiểm tra chất lượng không?**

* Có, chúng tôi có thể. Chúng tôi có thể cung cấp các mẫu miễn phí cho bạn, Bạn có thể trả chi phí vận chuyển không? Vui lòng liên hệ với nhân viên dịch vụ của chúng tôi.

*** Thuật ngữ thương mại của bạn là gì?**

* Thanh toán: T / T trước 30%, số dư trước khi giao hàng.

- Thời gian sản xuất: Trong vòng 7 ngày làm việc sau khi đặt cọc 30%
- Cảng vận chuyển FOB: Phạt Sơn, Quảng Châu, Thâm Quyến