

Product show

Tấm lợp FRP chống ăn mòn vượt trội:

Các sản phẩm chống lại các loại axit, kiềm và peroxit khác nhau, đặc biệt thích hợp cho ứng dụng ở các khu vực ven biển và những nơi ăn mòn.

Truyền ánh sáng vượt trội:

Nó nằm trong khoảng 60-85%. Ánh sáng xuyên qua tấm chiếu sáng FRP tán xạ và dịu nhẹ. Nó sẽ không tạo thành dải sáng để làm cho không gian trong nhà sáng hơn.

Chất lượng cao:


Mật độ tương đối trong khoảng 1,3-2,0, chỉ bằng thép carbon 1 / 4-1 / 5, độ bền kéo gần, thậm chí hơn cả thép carbon và cường độ riêng có thể được so sánh với thép hợp kim cao. Thử tải FRP, mỗi một người đàn ông có trọng lượng khoảng 80 kg đứng trên nhịp 130 cm của tấm lợp trong suốt Fiberglass, thử nghiệm đã hoàn thành xuất sắc. [Nhà cung cấp tấm lợp FRP Trung Quốc](#) thử nghiệm chứng minh rằng chất lượng của gạch FRP đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia.

Độ bền thời tiết, chống lão hóa:

Tiếp xúc lâu với khí quyển, bức xạ mặt trời, tính toàn vẹn của sản phẩm, không bị biến dạng, thời gian sử dụng lên đến 10 năm.

FRP Transparent tile

Applicable temperature -30°-120°
high temperature resistance





Tên sản phẩm	Lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng Các loại mái che ban công bằng nhựa trong suốt	
Người mẫu	frp-01	
Bề mặt	bề mặt nhẵn	
Chiều dài	6000mm, 11800mm hoặc tùy chỉnh	
Kiểu	Loại hình thang, Loại sóng tròn	
chiều rộng tổng thể	930mm	
chiều rộng hiệu dụng	840mm	
khoảng cách xà gồ	660mm	
độ dày	1,0 ± 0,1mm	
	1,2 ± 0,1mm	
	1,5 ± 0,1mm	
	2,0 ± 0,1mm	
Cân nặng	1,7 ± 0,1kg/m ²	
	2,1 ± 0,1kg/m ²	
	2,6 ± 0,1kg/m ²	
	3,0 ± 0,1kg/m ²	
Công suất tải container		
SQ.M./20 FCL (21 Tấn)	SQ.M./40 FCL (26 Tấn)	
12000 m ²	15000 m ²	
10000 m ²	12300 m ²	

8000m ²	10000 m ²
7000m ²	8600m ²

Nhấp chuột [mái trong suốt upvc tùy chỉnh](#) để tìm hiểu thêm

Product parameters

Professional FRP manufacturer
brings good quality tiles




FRP 840type

General type




FRP 814type

General type




FRP 900type

Customized




FRP 909type

Customized




FRP 760type

Customized



FRP 761type

Customized



Product characteristics

...


The daylighting rate is 80%

The exposed surface does not yellow, does not foam



Flame retardant B1, B2 grades can be customized

Standard GB/T8626-2007 ≤ 150



Babbitt hardness 35-50

Strong impact resistance, durable and not deformed
Super toughness



Applicable fields

Quality assurance, factory supply



Car parks



Lounge area



Waiting platform



Large factory area



Sunshine room



Flower field

case display
Learn all about our products



factory aisle



Flower Field



cattle farm



brick factory drying bricks


Our Factory

Zhongxingcheng New Material Co., Ltd. tọa lạc tại thành phố Phật Sơn, quận Nam Hải Trung Quốc là nhà sản xuất chuyên sản xuất gạch nhựa tổng hợp ASA, gạch composite chống ăn mòn APVC, gạch chống ăn mòn PVC, bồn rửa PVC, tấm nhựa PVC, tấm trong suốt Tấm lợp FRP, ngói trong suốt PVC, PC.






Capacity: 13000 meters per day




30% glass fiber, 70% resin



A corner of the workshop



The light transmittance is good



Exhibition



Certificate

Security sense of authoritative testing

Multiple quality inspection and testing to ensure good quality.



IOS9000 certified



China Metrology Certification



CAL certification



Packaging



FAQ

* **Bạn là nhà sản xuất hay thương nhân?**

* Vâng, chúng tôi là Nhà sản xuất thực sự, có rất nhiều hình ảnh trong phần giới thiệu công ty của chúng tôi. Nếu bạn cần sản phẩm đặc biệt khác, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp bạn, vì vậy chúng tôi có thể xây dựng mối quan hệ kinh doanh lâu dài.

*** Tôi có thể đặt sản phẩm với hồ sơ tôi muốn không?**

* Tất nhiên là bạn có thể, chúng tôi cũng sẽ sản xuất các sản phẩm theo yêu cầu chi tiết của bạn.

*** Bạn có thể đưa thương hiệu của công ty tôi vào sản phẩm của bạn không?**

* Có, chúng tôi chấp nhận dịch vụ OEM & ODM. Nhưng chúng tôi cần một số thông tin về công ty của bạn.

*** Làm thế nào để cài đặt tấm lợp?**

* Vui lòng liên hệ với nhân viên dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có video cài đặt cho bạn.

*** Bạn có thể cung cấp mẫu để tôi mở cửa thị trường và kiểm tra chất lượng không?**

* Có, chúng tôi có thể. Chúng tôi có thể cung cấp các mẫu miễn phí cho bạn, Bạn có thể trả chi phí vận chuyển không? Vui lòng liên hệ với nhân viên dịch vụ của chúng tôi.

*** Thuật ngữ thương mại của bạn là gì?**

* Thanh toán: T / T trước 30%, số dư trước khi giao hàng.

- Thời gian sản xuất: Trong vòng 7 ngày làm việc sau khi đặt cọc 30%
- Cảng vận chuyển FOB: Phạt Sơn, Quảng Châu, Thâm Quyến