Product show

Thiết kế Phong cách Tây Ban Nha
Màu sắc kéo dài 10 năm không phai màu
Chiều dài Tùy chỉnh
Độ dày 1,8mm, 2,0mm 2,2mm 2,5mm, 2,8mm, 3.0mm
Chiều rộng tổng thể 1130mm
Chiều rộng hiệu quả 1000/1050mm
Khoảng cách purlin 660mm
Các lớp 3 lớp
Bề mặt dập nổi/mịn bề mặt



More Types

1130 corrugaetd sheets

1130 trapezoidal sheets

900 high wave

980 high wave



ZXC New Material Technology Co., Ltd. Các sản phẩm của chúng tôi bao gồm các tấm PVC, gạch mái nhựa tổng hợp ASA, gạch lợp FRP, máng xối, tấm lợp upvc, v.v.S Chi tiết kích thước cổ phiếu của chúng tôi, chúng tôi có thể thời gian giao hàng nhanh hơn. Chào mừng liên hệ với chúng tôi tùy chỉnh.

Our Factory



Engineering case





Certificate

检验报告

Test Report

Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology

Test Report

Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology

Test Report

质量管理体系认证证书

Quality Management System Certificate

Foshan Nanhai Zhongqingcheng Plastic Factory

GB/T19001-2008/ISO9001:2008

Beide

APPLICATION FOR CONSTRUCTION PRODUCTS DIRECTIVE

On Behalf of

FOSHAN ZHONG XING CHENG PLASTIC FACTORY

Plastic Tile

Model: ASA-1

Prepared For : FOSHAN ZHONG XING CHENG PLASTIC FACTORY
No.30, Industry Road, Daroao, Foshan, Guangdong, China

Prepared By : BEIDE (UK) PRODUCT SERVICE LIMITED
U.K.: FLAT 107, 25 INDESCON SQUARE, LONDON, UNITED KINGDOM

CHINA, 6F, Bldg E, Houral 3rd Ind Zone, Xixiang, Bao' An Dist, Shenzhen, China

Date of Test : Feb. 18-Mar.10, 2016
Date of Report : Mar. 11, 2016
Report Number : B-S16030170

celab

CERTIFICATE

www.celab.com

Exhibition

Packaging

FAQ

***Bạn là nhà sản xuất hoặc thương nhân?**
*Có, chúng tôi là nhà sản xuất thực sự, có nhiều hình ảnh trong giới thiệu công ty của chúng tôi. Nếu bạn cần sản phẩm đặc biệt khác, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp bạn, vì vậy chúng tôi có thể xây dựng mối quan hệ kinh doanh lâu dài.

***Tôi có thể đặt hàng sản phẩm với tôi muốn hồ sơ không?**
*Tất nhiên bạn có thể, chúng tôi cũng sẽ sản xuất các sản phẩm theo yêu cầu chi tiết của bạn.

***Bạn có thể đặt thương hiệu của công ty tôi vào sản phẩm của bạn không?**
*Có, chúng tôi chấp nhận dịch vụ OEM & ODM. Nhưng chúng tôi cần một số thông tin về công ty của bạn.

***Làm thế nào để cài đặt tấm lợp?**
*Vui lòng liên hệ với nhân viên dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có video cài đặt cho bạn.

***Bạn có thể cung cấp các mẫu cho tôi để mở thị trường và chất lượng thử nghiệm không?**
*Có, chúng tôi có thể. Chúng tôi có thể cung cấp các mẫu miễn phí cho bạn.

***Bạn có thể trả chi phí vận chuyển không?**
Vui lòng liên hệ với nhân viên dịch vụ của chúng tôi.

***Thời hạn giao dịch của bạn là gì?**
* Thanh toán: T/T trước 30%, cân bằng trước khi giao hàng.
? Thời gian dẫn đầu sản xuất: Trong vòng 7 ngày làm việc sau 30% tiền gửi
? Cảng vận chuyển FOB: Foshan, Quảng Châu, Thâm Quyến
ZXC New Material Technology Co., Ltd. là nhà cung cấp khăn trải giường bằng nhựa rõ ràng Trung Quốc, các sản phẩm của chúng tôi bao gồm các tấm PVC, gạch mái nhựa tổng hợp ASA, gạch lợp FRP, gutter, v.v. Nếu đơn đặt hàng của bạn phù hợp với chi tiết kích thước cổ phiếu của chúng tôi, chúng tôi có thể nhanh hơn thời gian giao hàng.

Product show

tên sản phẩm	Phong cách tiếng Tây Ban Nha asa mái ngói
Nhãn hiệu	ZXC
Nguồn gốc	Thành phố Foshan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc (Đại lục)
Vật chất	Acrylonitrile styren acrylate copolyme, polyvinyl clorua, Bột canxi, các vật liệu hóa học khác
Bảo hành	25 năm
Chứng nhận	ISO9001 / SGS / CE
Số lượng đặt hàng tối thiểu	100 mét vuông
Thời gian giao hàng	1x20gp trong 6 ngày, 1x40gp trong 7 ngày
Khả năng cung cấp	Chúng tôi có 8 dòng sản phẩm, khoảng 13500 mét vuông mỗi ngày
Điều khoản thanh toán	T/T, trước tiên phải trả 30% tiền gửi, trước khi tải thanh toán container thanh toán L/c,
Đang chuyển hàng	Dịch vụ tải lượng container đầy đủ (FCL), chúng tôi tự làm điều đó. Ít hơn dịch vụ tải lượng container (LCL), chúng tôi tìm thấy các đại lý của chúng tôi để làm điều đó.
Bưu kiện	Pallet hoặc túi PE
Hải cảng	Quảng Châu
Đăng kí	Tấm lợp biệt thự, lợp nhà, vườn, grange, nhà container, Dự án dốc đến dốc, v.v.

Số mô hình	#1050-160-30
Loại hình	Phong cách Tây Ban Nha
Chiều rộng tổng thể	1050mm
Chiều rộng hiệu quả	960mm
Độ dày	2,3mm / 2,5mm / 2,8mm / 3.0mm
Chiều dài	Phải là a bội số của tiết diện
Màu sắc	Orange / Red / Grey / Sky Blue / Dark Green /Tùy chỉnh
Khoảng cách sóng	160mm
Chiều cao sóng	30 mm
Phần chiều dài	219mm
Khoảng cách purlin	660mm

More Types

Overall Widthe:1050mm

Effective Width:960mm

Purplish Red | Brick Red | Sky Blue | Black | Dark Green



Kết cấu

Bề mặt: Được nhập khẩu nguyên liệu ASA từ công ty 500 GE hàng đầu thế giới, Super Weather Kháng, thực sự 10 năm Don, T có màu mờ. Tiêu chuẩn là độ dày của bề mặt đạt 0,15mm, chúng ta có thể đạt 0,15-0,18mm.

Trung bình: Vật liệu là polyvinyl clorua và bột canxi, tỷ lệ này là 1: 1. Đây là tỷ lệ tốt nhất sau nhiều thử nghiệm. Tỷ lệ này đảm bảo độ bền và độ bền của sản phẩm.

Dưới cùng: Vật liệu quan trọng cũng là polyvinyl clorua và bột canxi, nhưng thêm các vật liệu hóa học khác. Chúng tôi có cùng màu với màu bề mặt và màu trắng. Các sản phẩm là tốt nhất trong ngành.

Tính năng

· Màu dài (ít nhất 10 năm)

· Sản phẩm có độ bền cực độ trong môi trường tự nhiên. Ngay cả trong điều kiện khó tiếp xúc với tia cực tím, nhiệt độ cao và lạnh cóng, nó vẫn giữ màu ổn định.

· Hiệu suất chống ăn mòn tuyệt vời

· Ngói nhựa tổng hợp có thể chống lại sự ăn mòn axit, kiềm và muối dài hạn, v.v. phổ thông.

· Hiệu suất chống thấm tốt

· Ngói nhựa tổng hợp chọn nhựa kháng Weater cao, dày đặc và không hấp thụ nước, không có vấn đề thâm nhập lỗ rỗng. Sản phẩm rộng hơn 45% so với gạch truyền thống với ít tiếp xúc trên mái nhà, do đó gạch truyền thống.

· Khả năng chống cháy mạnh

· Vật liệu chống cháy, với khả năng chống cháy ≥ B1 như được thử nghiệm bởi các bộ phận có thẩm quyền quốc gia theo tiêu chuẩn GBB8624-2006.

· Tài sản cách nhiệt nhiệt tuyệt vời

· Hệ số độ dẫn nhiệt là 0,325W/m.k, khoảng 1/300 gạch đất sét, 1/50 gạch xi măng và 1/2000 gạch thép màu dày. Do đó mà không kết thúc lớp bảo quản nhiệt, cách nhiệt và nhiệt nhiệt Bảo quản gạch nhựa tổng hợp vẫn có thể được tối ưu hóa.

· Cách điện âm thanh tốt

· Các thử nghiệm đã chứng minh rằng gạch nhựa tổng hợp có chức năng hấp thụ tiếng ồn tuyệt vời khi bị mưa lớn và gió mạnh.

resin roof tile saccessories



Step1 Step2 Step3

Step4 Step5 Step6

Our Factory

Engineering case

Certificate

检验报告

Test Report

Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology

Test Report

Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology

Test Report

质量管理体系认证证书

Quality Management System Certificate

Foshan Nanhai Zhongqingcheng Plastic Factory

GB/T19001-2008/ISO9001:2008

Beide

APPLICATION FOR CONSTRUCTION PRODUCTS DIRECTIVE

On Behalf of

FOSHAN ZHONG XING CHENG PLASTIC FACTORY

Plastic Tile

Model: ASA-1

Prepared For : FOSHAN ZHONG XING CHENG PLASTIC FACTORY
No.30, Industry Road, Daroao, Foshan, Guangdong, China

Prepared By : BEIDE (UK) PRODUCT SERVICE LIMITED
U.K.: FLAT 107, 25 INDESCON SQUARE, LONDON, UNITED KINGDOM

CHINA, 6F, Bldg E, Houral 3rd Ind Zone, Xixiang, Bao' An Dist, Shenzhen, China

Date of Test : Feb. 18-Mar.10, 2016
Date of Report : Mar. 11, 2016
Report Number : B-S16030170

celab

CERTIFICATE

www.celab.com

Packaging

Độ dày		2,3mm	2,5mm	2,8mm	3.0mm
Trọng lượng (kg/sqm)		4.6	5.0	5.6	6.0
Khả năng tải của container	20GP (21Tấn)	4500	4200	3750	3500
	40GP (26Tấn)	5600	5200	4600	4300

Tính năng:

1.Thông tháiChống ăn mònMàn biểu diễn

2. TốtKhông thấm nướcMàn biểu diễn

3.fireChống lại

4. Cheatvật liệu cách nhiệt

5.SoundInsloét

6.Weatherlâu phai,sự lão hóaSức cản

Bưu kiện: Khỏa thânhoặcTiêu chuẩnxuất khẩubưu kiện

***Bạn là nhà sản xuất hay thương nhân?**

*Vâng, chúng tôi là thật, Có nhiều hình ảnh trong giới thiệu công ty của chúng tôi.Nếu bạn cần sản phẩm đặc biệt khác, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp bạn, vì vậy chúng tôi có thể xây dựng mối quan hệ kinh doanh lâu dài.

***Tôi có thể đặt hàng sản phẩm với tôi muốn hồ sơ không?**

*Tất nhiên bạn có thể, chúng tôi cũng sẽ sản xuất các sản phẩm theo yêu cầu chi tiết của bạn.

***Bạn có thể đặt thương hiệu của công ty tôi vào sản phẩm của bạn không?**

*Có, chúng tôi chấp nhận dịch vụ OEM & ODM. Nhưng chúng tôi cần một số thông tin về công ty của

bạn.

***Làm thế nào để cài đặt tấm lợp?**

*Vui lòng liên hệ với nhân viên dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có video cài đặt cho bạn.

***Bạn có thể cung cấp các mẫu cho tôi để mở thị trường và kiểm tra phẩm chất?**

*Có, chúng tôi có thể. Chúng tôi có thể cung cấp các mẫu miễn phí cho bạn, bạn có thể trả chi phí vận chuyển không? Vui lòng liên hệ với nhân viên dịch vụ của chúng tôi.

***Thời hạn giao dịch của bạn là gì?**

* Thanh toán: T/T trước 30%, số dư trước khi giao hàng.

? Thời gian dẫn đầu sản xuất: Trong vòng 7 ngày làm việc sau 30% tiền gửi

? Cảng vận chuyển FOB: Foshan, Quảng Châu, Thâm Quyến